

# 生化检测试剂盒

自主研发、品种齐全、涵盖多领域，满足客户的多样化需求



## 生化检测试剂盒涵盖的产品系列

| 碳水化合物代谢系列 | 氧化应激系列     |
|-----------|------------|
| 糖代谢系列     | 抗逆系列       |
| 三羧酸循环系列   | 氧化系列       |
| 糖酵解系列     | 抗氧化系列      |
| 淀粉系列      | 谷胱甘肽系列     |
| 蔗糖系列      | 维生素 C 代谢系列 |
| 氮代谢系列     | 辅酶系列       |
| 氨基酸代谢系列   | 辅酶 I 系列    |
| 氮代谢系列     | 辅酶 II 系列   |
| 脂类代谢      | 能量代谢系列     |
| 酯酶系列      | 线粒体呼吸链系列   |
| 脂肪酸代谢系列   |            |
| 蛋白酶系列     | 土壤系列       |
| 信号系列      | 氧化磷酸化系列    |
| 离子系列      | 转氨酶系列      |

生化检测试剂盒是依据化学反应 / 酶促反应或物质结构特点测定样本中物质含量或酶活的原理研制而成。博奥森生化检测试剂盒涉及 23 个系列，600 多个品种，适用于检测动植物组织、细胞、血清、微生物、土壤、水质等多样本，涵盖农、林、医、药、食品等多领域，检测方便灵活、反应快速且稳定性好；可通过分光光度法和微量法，检测包括碳水化合物代谢系列、氧化应激系列、氮代谢系列、辅酶系列、蛋白酶系列、脂类代谢系列、离子系列和土壤系列等多系列的分析物。



| 产品编号  | 中文名称                            | 检测方法    | 规格       |
|-------|---------------------------------|---------|----------|
| AK031 | H2S 含量检测试剂盒                     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK032 | H2S 含量检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK033 | α- 半乳糖苷酶 (α-GAL) 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK034 | α- 半乳糖苷酶 (α-GAL) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/48S |
| AK035 | α- 葡萄糖苷酶 (α-GC) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK036 | α- 葡萄糖苷酶 (α-GC) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK038 | β-1, 3 葡聚糖酶 (β-1, 3-GA) 活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK039 | β-1, 3 葡聚糖酶 (β-1, 3-GA) 活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/48  |
| AK040 | β- 半乳糖苷酶 (β-GAL) 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK041 | β- 半乳糖苷酶 (β-GAL) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/48S |
| AK042 | β- 木糖苷酶活性检测试剂盒                  | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK043 | β- 木糖苷酶活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/48S |
| AK044 | β- 葡萄糖苷酶 (β-GC) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK045 | β- 葡萄糖苷酶 (β-GC) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK046 | γ- 谷氨酰半胱氨酸连接酶 (GCL) 活性检测试剂盒     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK047 | γ- 谷氨酰半胱氨酸连接酶 (GCL) 活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/96S |
| AK048 | γ- 谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK049 | γ- 谷氨酰转肽酶 (γ-GT) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK050 | 氨基酸 (AA) 含量检测试剂盒                | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK051 | 氨基酸 (AA) 含量检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK052 | 半胱氨酸 (Cys) 含量检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK053 | 半胱氨酸 (Cys) 含量检测试剂盒              | 微量法     | 100T/96S |
| AK054 | 苯丙氨酸解氨酶 (PAL) 活性检测试剂盒           | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK055 | 苯丙氨酸解氨酶 (PAL) 活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK056 | 丙酮酸 (PA) 含量检测试剂盒                | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK057 | 丙酮酸 (PA) 含量检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK058 | 丙酮酸激酶 (PK) 活性检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK059 | 丙酮酸激酶 (PK) 活性检测试剂盒              | 微量法     | 100T/96S |
| AK060 | 超氧化物歧化酶 (SOD) 活性检测试剂盒           | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK061 | 超氧化物歧化酶 (SOD) 活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK064 | 多酚氧化酶 (PPO) 活性检测试剂盒             | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK065 | 多酚氧化酶 (PPO) 活性检测试剂盒             | 微量法     | 100T/48S |
| AK066 | 二胺氧化酶 (DAO) 活性检测试剂盒             | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK067 | 二胺氧化酶 (DAO) 活性检测试剂盒             | 微量法     | 100T/48S |
| AK068 | 线粒体呼吸链复合体 II 活性检测试剂盒            | 可见分光光度法 | 25T/24S  |
| AK069 | 线粒体呼吸链复合体 II 活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/96S |
| AK070 | 甘油三酯 (TG) 含量检测试剂盒               | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK071 | 甘油三酯 (TG) 含量检测试剂盒               | 微量法     | 100T/96S |
| AK072 | 肝脂酶 (HL) 检测试剂盒                  | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK073 | 肝脂酶 (HL) 检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/96S |
| AK074 | 谷氨酸 (Glu) 含量检测试剂盒               | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK075 | 谷氨酸 (Glu) 含量检测试剂盒               | 微量法     | 100T/96S |
| AK076 | 谷氨酸合成酶 (GOGAT) 活性检测试剂盒          | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK077 | 谷氨酸合成酶 (GOGAT) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK078 | 谷氨酸脱氢酶 (GDH) 活性检测试剂盒            | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |

| 产品编号  | 中文名称                         | 检测方法    | 规格       |
|-------|------------------------------|---------|----------|
| AK079 | 谷氨酸脱氢酶 (GDH) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK080 | 谷氨酰胺合成酶 (GS) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK081 | 谷氨酰胺合成酶 (GS) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK082 | 谷氨酰胺酶 (GLS) 活性检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK083 | 谷氨酰胺酶 (GLS) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK084 | 谷丙转氨酶 (GPT) 活性检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK085 | 谷丙转氨酶 (GPT) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/48S |
| AK086 | 谷草转氨酶 (GOT) 活性检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK087 | 谷草转氨酶 (GOT) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/48S |
| AK088 | 谷胱甘肽 S- 转移酶 (GST) 活性检测试剂盒    | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK089 | 谷胱甘肽 S- 转移酶 (GST) 活性检测试剂盒    | 微量法     | 100T/96S |
| AK090 | 谷胱甘肽过氧化物酶 (GPX) 活性检测试剂盒      | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK091 | 谷胱甘肽过氧化物酶 (GPX) 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK092 | 谷胱甘肽还原酶 (GR) 活性检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK093 | 谷胱甘肽还原酶 (GR) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK094 | 磷酸果糖激酶 (PFK) 活性检测试剂盒         | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK095 | 磷酸果糖激酶 (PFK) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK096 | 过氧化氢酶 (CAT) 活性检测试剂盒          | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK097 | 过氧化氢酶 (CAT) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK098 | 过氧化物酶 (POD) 活性检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK099 | 过氧化物酶 (POD) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK100 | 还原糖 (RS) 含量检测试剂盒             | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK101 | 还原糖 (RS) 含量检测试剂盒             | 微量法     | 100T/48S |
| AK102 | 还原型谷胱甘肽 (GSH) 含量检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK103 | 还原型谷胱甘肽 (GSH) 含量检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK104 | 海藻糖酶 (THL) 活性检测试剂盒           | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK105 | 海藻糖酶 (THL) 活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/48S |
| AK106 | 海藻糖含量检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK107 | 海藻糖含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK108 | 琥珀酸脱氢酶 (SDH) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK109 | 琥珀酸脱氢酶 (SDH) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK110 | 几丁质酶活性检测试剂盒                  | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK111 | 几丁质酶活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/48S |
| AK113 | 己糖激酶 (HK) 活性检测试剂盒            | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK114 | 己糖激酶 (HK) 活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/96S |
| AK115 | 碱性蛋白酶活性检测试剂盒                 | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK116 | 碱性蛋白酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK117 | 碱性木聚糖酶 (BAX) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK118 | 碱性木聚糖酶 (BAX) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK119 | 抗坏血酸 (AsA) 含量检测试剂盒           | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK120 | 抗坏血酸 (AsA) 含量检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK121 | 抗坏血酸过氧化物酶 (APX) 活性检测试剂盒      | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK122 | 抗坏血酸过氧化物酶 (APX) 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK123 | 6- 磷酸葡萄糖酸脱氢酶 (6PGDH) 活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK124 | 6- 磷酸葡萄糖酸脱氢酶 (6PGDH) 活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |

| 产品编号  | 中文名称                                 | 检测方法    | 规格       |
|-------|--------------------------------------|---------|----------|
| AK125 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶 (PEPC) 活性检测试剂盒           | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK126 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶 (PEPC) 活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK127 | 硫氧还蛋白过氧化物酶 (TPX) 活性检测试剂盒             | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK128 | 硫氧还蛋白过氧化物酶 (TPX) 活性检测试剂盒             | 微量法     | 100T/48S |
| AK129 | 硫氧还蛋白氧化还原酶 (TrxR) 活性检测试剂盒            | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK130 | 硫氧还蛋白氧化还原酶 (TrxR) 活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/96S |
| AK131 | 糜蛋白酶活性检测试剂盒                          | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK132 | 糜蛋白酶活性检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK134 | 脯氨酸 (PRO) 含量检测试剂盒                    | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK135 | 脯氨酸 (PRO) 含量检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK136 | 葡萄糖氧化酶 (GOD) 活性检测试剂盒                 | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK137 | 葡萄糖氧化酶 (GOD) 活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK138 | 羟脯氨酸 (HYP) 含量检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK139 | 羟脯氨酸 (HYP) 含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK140 | 乳酸脱氢酶 (LDH) 活性检测试剂盒                  | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK141 | 乳酸脱氢酶 (LDH) 活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/48S |
| AK142 | 山梨醇含量检测试剂盒                           | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK143 | 山梨醇含量检测试剂盒                           | 微量法     | 100T/96S |
| AK144 | 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒                        | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK145 | 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒                        | 微量法     | 100T/96S |
| AK146 | 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒                       | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK147 | 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒                       | 微量法     | 100T/96S |
| AK148 | 水样中汞离子 (Hg <sup>2+</sup> ) 浓度检测试剂盒   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK149 | 水样中汞离子 (Hg <sup>2+</sup> ) 浓度检测试剂盒   | 微量法     | 100T/96S |
| AK150 | 水样中六价铬离子 (Cr <sup>6+</sup> ) 浓度检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK151 | 水样中六价铬离子 (Cr <sup>6+</sup> ) 浓度检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK152 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒                       | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK153 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒                       | 微量法     | 100T/96S |
| AK154 | 酸性蛋白酶活性检测试剂盒                         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK155 | 酸性蛋白酶活性检测试剂盒                         | 微量法     | 100T/48S |
| AK156 | 酸性木聚糖酶活性检测试剂盒                        | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK157 | 酸性木聚糖酶活性检测试剂盒                        | 微量法     | 100T/96S |
| AK158 | 糖原含量检测试剂盒                            | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK159 | 糖原含量检测试剂盒                            | 微量法     | 100T/96S |
| AK160 | 甜菜碱含量检测试剂盒                           | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK161 | 甜菜碱含量检测试剂盒                           | 微量法     | 100T/96S |
| AK162 | 土壤 β- 葡萄糖苷酶 (S-β- GC) 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK163 | 土壤 β- 葡萄糖苷酶 (S-β- GC) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/48S |
| AK164 | 土壤多酚氧化酶 (PPO) 活性检测试剂盒                | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK165 | 土壤多酚氧化酶 (PPO) 活性检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK166 | 土壤汞 (S-Hg) 浓度检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK167 | 土壤汞 (S-Hg) 浓度检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK168 | 土壤过氧化氢酶 (S-CAT) 活性检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK169 | 土壤过氧化氢酶 (S-CAT) 活性检测试剂盒              | 微量法     | 100T/48S |
| AK170 | 土壤过氧化物酶 (S-POD) 活性检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/48S  |

| 产品编号  | 中文名称                        | 检测方法    | 规格       |
|-------|-----------------------------|---------|----------|
| AK171 | 土壤过氧化物酶 (S-POD) 活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/96S |
| AK172 | 土壤碱性磷酸酶 (S-AKP/ALP) 活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK173 | 土壤碱性磷酸酶 (S-AKP/ALP) 活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK174 | 土壤脲酶 (S-UE) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK175 | 土壤脲酶 (S-UE) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK176 | 土壤酸性磷酸酶 (S-ACP) 活性检测试剂盒     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK177 | 土壤酸性磷酸酶 (S-ACP) 活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/96S |
| AK178 | 土壤脱氢酶 (S-DHA) 活性检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK179 | 土壤脱氢酶 (S-DHA) 活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/48S |
| AK180 | 土壤无机磷 (S-PHOS) 含量检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK181 | 土壤无机磷 (S-PHOS) 含量检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK182 | 土壤纤维素酶 (S-CL) 活性检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK183 | 土壤纤维素酶 (S-CL) 活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/48S |
| AK184 | 土壤硝酸还原酶 (S-NR) 活性检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK185 | 土壤硝酸还原酶 (S-NR) 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK186 | 土壤总磷 / 有机磷 / 无机磷含量检测试剂盒     | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK187 | 土壤总磷 / 有机磷 / 无机磷含量检测试剂盒     | 微量法     | 100T/48S |
| AK188 | 土壤蔗糖酶 (S-SC) 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK189 | 土壤蔗糖酶 (S-SC) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/48S |
| AK190 | 土壤中性磷酸酶 (S-NP) 活性检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK191 | 土壤中性磷酸酶 (S-NP) 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK192 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK193 | 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒              | 微量法     | 100T/96S |
| AK194 | 胃蛋白酶活性检测试剂盒                 | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK195 | 胃蛋白酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK196 | 纤维素酶 (CL) 活性检测试剂盒           | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK197 | 纤维素酶 (CL) 活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/48S |
| AK200 | 线粒体呼吸链复合体 III 活性检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 25T/12S  |
| AK201 | 线粒体呼吸链复合体 III 活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/48S |
| AK202 | 线粒体呼吸链复合体 IV 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 25T/24S  |
| AK203 | 线粒体呼吸链复合体 IV 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK204 | 线粒体呼吸链复合体 I 活性检测试剂盒         | 分光光度法   | 25T/24S  |
| AK205 | 线粒体呼吸链复合体 I 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK206 | 线粒体呼吸链复合体 V 活性检测试剂盒         | 分光光度法   | 25T/12S  |
| AK207 | 线粒体呼吸链复合体 V 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK208 | 硝酸还原酶 (NR) 活性检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK209 | 硝酸还原酶 (NR) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/48S |
| AK210 | 血钙浓度检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK211 | 血钙浓度检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK212 | 血钾浓度检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK213 | 血钾浓度检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK214 | 血清总铁结合能力 (TIBC) 检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK215 | 血清总铁结合力检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK216 | 葡萄糖含量检测试剂盒                  | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK217 | 葡萄糖含量检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/96S |

| 产品编号  | 中文名称                                            | 检测方法    | 规格       |
|-------|-------------------------------------------------|---------|----------|
| AK218 | 血锌浓度检测试剂盒                                       | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK219 | 血锌浓度检测试剂盒                                       | 微量法     | 100T/96S |
| AK220 | 氧化型谷胱甘肽 (GSSG) 含量检测试剂盒                          | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK221 | 氧化型谷胱甘肽 (GSSG) 含量检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK222 | 一氧化氮 (NO) 含量检测试剂盒                               | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK223 | 一氧化氮 (NO) 含量检测试剂盒                               | 微量法     | 100T/96S |
| AK224 | 胰蛋白酶活性检测试剂盒                                     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK225 | 胰蛋白酶活性检测试剂盒                                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK226 | 乙醛脱氢酶 (ALDH) 活性检测试剂盒                            | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK227 | 乙醛脱氢酶 (ALDH) 活性检测试剂盒                            | 微量法     | 100T/96S |
| AK228 | 游离胆固醇 (FC) 含量检测试剂盒                              | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK229 | 游离胆固醇 (FC) 含量检测试剂盒                              | 微量法     | 100T/96S |
| AK230 | 游离脂肪酸含量检测试剂盒                                    | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK231 | 游离脂肪酸含量检测试剂盒                                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK232 | 蔗糖合成酶 (SS) 活性检测试剂盒                              | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK233 | 蔗糖合成酶 (SS) 活性检测试剂盒                              | 微量法     | 100T/48S |
| AK234 | 蔗糖磷酸合成酶 (SPS) 活性检测试剂盒                           | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK235 | 蔗糖磷酸合成酶 (SPS) 活性检测试剂盒                           | 微量法     | 100T/48S |
| AK236 | 脂蛋白酯酶 (LPL) 检测试剂盒                               | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK237 | 脂蛋白酯酶 (LPL) 检测试剂盒                               | 微量法     | 100T/48S |
| AK238 | 脂肪酶 (LPS) 活性检测试剂盒                               | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK239 | 脂肪酶 (LPS) 活性检测试剂盒                               | 微量法     | 100T/96S |
| AK240 | 脂肪酸合成酶 (FAS) 活性检测试剂盒                            | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK241 | 脂肪酸合成酶 (FAS) 活性检测试剂盒                            | 微量法     | 100T/96S |
| AK242 | 植物中脂氧合酶 (LOX) 活性检测试剂盒                           | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK243 | 植物中脂氧合酶 (LOX) 活性检测试剂盒                           | 微量法     | 100T/96S |
| AK244 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒                                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK245 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒                                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK246 | 植物组织果糖含量检测试剂盒                                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK247 | 植物组织果糖含量检测试剂盒                                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK248 | 中性木聚糖酶检测试剂盒                                     | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK249 | 中性木聚糖酶检测试剂盒                                     | 微量法     | 100T/48S |
| AK254 | 线粒体转氢酶转氢酶 -1 活性检测试剂盒                            | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK255 | 转氢酶 -1 活性检测试剂盒                                  | 微量法     | 100T/96S |
| AK256 | 转氢酶 -2 活性检测试剂盒                                  | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK257 | 转氢酶 -2 活性检测试剂盒                                  | 微量法     | 100T/96S |
| AK258 | 总胆固醇 (TC) 含量检测试剂盒                               | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK259 | 总胆固醇 (TC) 含量检测试剂盒                               | 微量法     | 100T/96S |
| AK260 | 总巯基含量检测试剂盒                                      | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK261 | 总巯基含量检测试剂盒                                      | 微量法     | 100T/48S |
| AK262 | 组织总磷含量检测试剂盒                                     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK263 | 组织总磷含量检测试剂盒                                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK264 | ADPG 焦磷酸化酶 (AGP) 活性检测试剂盒                        | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK265 | ADPG 焦磷酸化酶 (AGP) 活性检测试剂盒                        | 微量法     | 100T/96S |
| AK266 | Ca <sup>++</sup> Mg <sup>++</sup> -ATP 酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S  |

| 产品编号  | 中文名称                                          | 检测方法    | 规格       |
|-------|-----------------------------------------------|---------|----------|
| AK267 | Ca++Mg++-ATP 酶活性检测试剂盒                         | 微量法     | 100T/48S |
| AK268 | L- 半乳糖苷 -1, 4- 内酯脱氢酶 (Gal LDH) 活性检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK269 | L- 半乳糖苷 -1, 4- 内酯脱氢酶 (Gal LDH) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK270 | Na+k+ -ATP 酶活性检测试剂盒                           | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK271 | Na+k+ -ATP 酶活性检测试剂盒                           | 微量法     | 100T/48S |
| AK274 | NADP 磷酸酶 (NADPase) 活性检测试剂盒                    | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK275 | NADP 磷酸酶 (NADPase) 活性检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK276 | NADP 苹果酸酶 (NADP-ME) 活性检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK277 | NADP 苹果酸酶 (NADP-ME) 活性检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK278 | NAD- 苹果酸酶 (NAD-ME) 活性检测试剂盒                    | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK279 | NAD- 苹果酸酶 (NAD-ME) 活性检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK280 | 二磷酸核酮糖羧化酶 / 加氧酶 (RuBisCO) 活性检测试剂盒             | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK281 | 二磷酸核酮糖羧化酶 / 加氧酶 (RuBisCO) 活性检测试剂盒             | 微量法     | 100T/96S |
| AK282 | 可溶性淀粉合成酶 (SSS) 活性检测试剂盒                        | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK284 | α 酮戊二酸脱氢酶 (α-KGDH) 活性检测试剂盒                    | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK286 | 胞浆异柠檬酸脱氢酶 (ICDHc) 活性检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK287 | 胞浆异柠檬酸脱氢酶 (ICDHc) 活性检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK288 | 丙二醛 (MDA) 含量检测试剂盒                             | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK289 | 丙二醛 (MDA) 含量检测试剂盒                             | 微量法     | 100T/96S |
| AK290 | 丙酮酸脱氢酶 (PDH) 活性检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK291 | 丙酮酸脱氢酶 (PDH) 活性检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK292 | 丙酮酸脱羧酶 (PDC) 活性检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK293 | 丙酮酸脱羧酶 (PDC) 活性检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK294 | 超氧阴离子含量检测试剂盒                                  | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK295 | 超氧阴离子含量检测试剂盒                                  | 微量法     | 100T/96S |
| AK296 | 单脱氢抗坏血酸还原酶 (MDHAR) 活性检测试剂盒                    | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK297 | 单脱氢抗坏血酸还原酶 (MDHAR) 活性检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK298 | 蛋白质羰基含量检测试剂盒                                  | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK299 | 蛋白质羰基含量检测试剂盒                                  | 微量法     | 100T/48S |
| AK300 | NAD/NADH 定量试剂盒                                | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK301 | NAD/NADH 定量试剂盒                                | 微量法     | 100T/48S |
| AK302 | NADP/NADPH 定量试剂盒                              | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK303 | NADP/NADPH 定量试剂盒                              | 微量法     | 100T/48S |
| AK304 | 过氧化氢 (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) 含量检测试剂盒 | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK305 | 过氧化氢 (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) 含量检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK306 | 黄嘌呤氧化酶 (XOD) 活性检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK307 | 黄嘌呤氧化酶 (XOD) 活性检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK308 | 颗粒结合型淀粉合成酶 (GBSS) 活性检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK309 | 颗粒结合型淀粉合成酶 (GBSS) 活性检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK310 | 抗坏血酸氧化酶 (AAO) 活性检测试剂盒                         | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK311 | 抗坏血酸氧化酶 (AAO) 活性检测试剂盒                         | 微量法     | 100T/96S |
| AK312 | 尿酸 (UA) 含量检测试剂盒                               | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK313 | 尿酸 (UA) 含量检测试剂盒                               | 微量法     | 100T/96S |
| AK314 | 柠檬酸 (CA) 含量检测试剂盒                              | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK315 | 柠檬酸 (CA) 含量检测试剂盒                              | 微量法     | 100T/96S |

| 产品编号   | 中文名称                         | 检测方法    | 规格       |
|--------|------------------------------|---------|----------|
| AK316  | 柠檬酸合酶 (CS) 活性检测试剂盒           | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK317  | 柠檬酸合酶 (CS) 活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK318  | 羟自由基清除能力检测试剂盒                | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK319  | 羟自由基清除能力检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK320  | 羧酸酯酶 (CarE) 活性检测试剂盒          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK321  | 羧酸酯酶 (CarE) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK322  | 铜蓝蛋白 (Cp) 活性检测试剂盒            | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK323  | 铜蓝蛋白 (Cp) 活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/48S |
| AK324  | 脱氢抗坏血酸 (DHA) 含量检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK325  | 脱氢抗坏血酸 (DHA) 含量检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK326  | 脱氢抗坏血酸还原酶 (DHAR) 活性检测试剂盒     | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK327  | 脱氢抗坏血酸还原酶 (DHAR) 活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/96S |
| AK328  | 线粒体异柠檬酸脱氢酶 (ICDHm) 活性检测试剂盒   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK329  | 线粒体异柠檬酸脱氢酶 (ICDHm) 活性检测试剂盒   | 微量法     | 100T/96S |
| AK330  | 血磷浓度检测试剂盒                    | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK331  | 血磷浓度检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK332  | 血镁浓度检测试剂盒                    | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK333  | 血镁浓度检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK334  | 血清铁浓度检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK335  | 血清铁浓度检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK336  | 乙醇脱氢酶 (ADH) 活性检测试剂盒          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK337  | 乙醇脱氢酶 (ADH) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK338  | 乙酰胆碱酯酶 (AChE) 活性检测试剂盒        | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK339  | 乙酰胆碱酯酶 (AChE) 活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK340  | 乙酰辅酶 A (Acetyl Co-A) 含量检测试剂盒 | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK341  | 乙酰辅酶 A (Acetyl Co-A) 含量检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK342  | 蔗糖磷酸化酶活性检测试剂盒                | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK344  | 植物类黄酮含量检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK345  | 植物类黄酮含量检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK346  | 植物原花青素 (OPC) 含量检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK347  | 植物原花青素 (OPC) 含量检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK348  | 植物总酚 (TP) 含量检测试剂盒            | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK349  | 植物总酚 (TP) 含量检测试剂盒            | 微量法     | 100T/48S |
| AK350  | 总抗氧化能力 (T-AOC) 检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK351  | 总抗氧化能力 (T-AOC) 检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK352  | 碱性磷酸酶 (AKP/ALP) 活性检测试剂盒      | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK353  | 碱性磷酸酶 (AKP/ALP) 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK354  | 酸性磷酸酶 (ACP) 活性检测试剂盒          | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK355  | 酸性磷酸酶 (ACP) 活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/48S |
| AK356  | 组织无机磷检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK357  | 组织无机磷检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK358M | 花色苷含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK358V | 花色苷含量检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK359M | 单宁含量检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK359V | 单宁含量检测试剂盒                    | 可见分光光度法 | 50T/48S  |

| 产品编号   | 中文名称               | 检测方法    | 规格       |
|--------|--------------------|---------|----------|
| AK360M | 单宁酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK360U | 单宁酶活性检测试剂盒         | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK364M | 非蛋白质巯基含量检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK364V | 非蛋白质巯基含量检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK365M | 二氢黄酮醇还原酶检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK365V | 二氢黄酮醇还原酶检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK366M | 花青素还原酶检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK366U | 花青素还原酶检测试剂盒        | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK367H | 类黄酮糖基转移酶检测试剂盒      | HPLC 法  | 50T/48S  |
| AK368M | 酪氨酸解氨酶活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK368U | 酪氨酸解氨酶活性检测试剂盒      | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK369M | 查尔酮异构酶检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK369V | 查尔酮异构酶检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK370M | 总皂苷含量检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK370V | 总皂苷含量检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK371M | 多胺氧化酶检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK371V | 多胺氧化酶检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK372M | 多功能氧化酶检测试剂盒        | 微量法     | 100T/96S |
| AK372V | 多功能氧化酶检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK374M | NAD- 苹果酸脱氢酶检测试剂盒   | 微量法     | 100T/96S |
| AK374U | NAD- 苹果酸脱氢酶检测试剂盒   | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK375M | NADP- 苹果酸脱氢酶检测试剂盒  | 微量法     | 100T/96S |
| AK375U | NADP- 苹果酸脱氢酶检测试剂盒  | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK376M | 柠檬酸合酶检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK376V | 柠檬酸合酶检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK377M | NADH 氧化酶活性检测试剂盒    | 微量法     | 100T/96S |
| AK377V | NADH 氧化酶活性检测试剂盒    | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK378M | NAD 激酶检测试剂盒        | 微量法     | 100T/48S |
| AK378V | NAD 激酶检测试剂盒        | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK379M | 甲醛脱氢酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/96S |
| AK379U | 甲醛脱氢酶活性检测试剂盒       | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK380M | 乙醇含量检测试剂盒          | 微量法     | 100T/96S |
| AK380V | 乙醇含量检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK381M | 6- 磷酸葡萄糖脱氢酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK381U | 6- 磷酸葡萄糖脱氢酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK382M | 天冬酰胺合成酶活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/96S |
| AK382V | 天冬酰胺合成酶活性检测试剂盒     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK383M | 植物铵态氮检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK383V | 植物铵态氮检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK384M | 尿素氮检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK384V | 尿素氮检测试剂盒           | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK385M | 亚硝酸还原酶活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK385V | 亚硝酸还原酶活性检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK386M | 亮氨酸氨基肽酶活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/96S |
| AK386V | 亮氨酸氨基肽酶活性检测试剂盒     | 可见分光光度法 | 50T/48S  |

| 产品编号   | 中文名称                          | 检测方法    | 规格       |
|--------|-------------------------------|---------|----------|
| AK387M | 脯氨酸脱氢酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK387V | 脯氨酸脱氢酶活性检测试剂盒                 | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK388M | 赖氨酸检测试剂盒                      | 微量法     | 100T/96S |
| AK388V | 赖氨酸检测试剂盒                      | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK389M | 鸟氨酸转氨酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK389U | 鸟氨酸转氨酶活性检测试剂盒                 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK390M | 吡咯喹-5-羧酸合成酶活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/48S |
| AK390V | 吡咯喹-5-羧酸合成酶活性检测试剂盒            | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK391M | 半胱氨酰亚砷裂解酶活性检测试剂盒              | 微量法     | 100T/48S |
| AK391V | 半胱氨酰亚砷裂解酶活性检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK392M | $\gamma$ -氨基丁酸检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK392V | $\gamma$ -氨基丁酸检测试剂盒           | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK393M | $\beta$ -葡萄糖醛酸苷酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/96S |
| AK393V | $\beta$ -葡萄糖醛酸苷酶活性检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK394M | 葡萄糖脱氢酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK394U | 葡萄糖脱氢酶活性检测试剂盒                 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK395M | 纤维素含量检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/96S |
| AK395V | 纤维素含量检测试剂盒                    | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK396M | $\alpha$ -L-阿拉伯呋喃糖苷酶活性检测试剂盒   | 微量法     | 100T/48S |
| AK396V | $\alpha$ -L-阿拉伯呋喃糖苷酶活性检测试剂盒   | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK397M | N-乙酰- $\beta$ -D-葡萄糖苷酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/48S |
| AK397V | N-乙酰- $\beta$ -D-葡萄糖苷酶活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK398M | 内切- $\beta$ -1,4-葡聚糖酶活性检测试剂盒  | 微量法     | 100T/48S |
| AK398V | 内切- $\beta$ -1,4-葡聚糖酶活性检测试剂盒  | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK399M | 外切- $\beta$ -1,4-葡聚糖酶活性检测试剂盒  | 微量法     | 100T/48S |
| AK399V | 外切- $\beta$ -1,4-葡聚糖酶活性检测试剂盒  | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK400M | 滤纸酶活性检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/48S |
| AK400V | 滤纸酶活性检测试剂盒                    | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK401M | 糖化酶活性检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/48S |
| AK401V | 糖化酶活性检测试剂盒                    | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK402M | 半纤维素含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK402V | 半纤维素含量检测试剂盒                   | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK403M | 海藻糖合成酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK403V | 海藻糖合成酶活性检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK404M | 海藻糖-6-磷酸合成酶活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/96S |
| AK404U | 海藻糖-6-磷酸合成酶活性检测试剂盒            | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK405M | 果糖-1,6-二磷酸检测试剂盒               | 微量法     | 100T/96S |
| AK405V | 果糖-1,6-二磷酸检测试剂盒               | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK406M | 葡萄糖-6-磷酸检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK406V | 葡萄糖-6-磷酸检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK407M | 线粒体柠檬酸检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK407V | 线粒体柠檬酸检测试剂盒                   | 分光光度法   | 25T/24S  |
| AK409M | 甲基柠檬酸合酶活性检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK409V | 甲基柠檬酸合酶活性检测试剂盒                | 可见分光光度法 | 25T/24S  |
| AK410M | 线粒体苹果酸脱氢酶活性检测试剂盒              | 微量法     | 100T/96S |

| 产品编号   | 中文名称                          | 检测方法    | 规格       |
|--------|-------------------------------|---------|----------|
| AK410U | 线粒体苹果酸脱氢酶活性检测试剂盒              | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK411M | 羟甲基戊二酰辅酶 A 合成酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK411V | 羟甲基戊二酰辅酶 A 合成酶活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK412M | 顺乌头酸酶活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/96S |
| AK412U | 顺乌头酸酶活性检测试剂盒                  | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK413M | 乳酸 (LD) 含量检测试剂盒               | 微量法     | 100T/96S |
| AK413V | 乳酸 (LD) 含量检测试剂盒               | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK415M | ATP 含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/48S |
| AK415V | ATP 含量检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK416  | 叶绿体提取试剂盒                      | -       | 100T     |
| AK420M | 淀粉分支酶活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/48S |
| AK420V | 淀粉分支酶活性检测试剂盒                  | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK421M | $\alpha$ - 淀粉酶检测试剂盒           | 微量法     | 100T/48S |
| AK421V | $\alpha$ - 淀粉酶检测试剂盒           | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK422M | $\beta$ - 淀粉酶活性检测试剂盒          | 微量法     | 100T/48S |
| AK422V | $\beta$ - 淀粉酶活性检测试剂盒          | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK423M | 淀粉含量检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK423V | 淀粉含量检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK424M | 直链淀粉含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK424V | 直链淀粉含量检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK425M | 支链淀粉含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK425V | 支链淀粉含量检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK426M | 淀粉脱分支酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK426V | 淀粉脱分支酶活性检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK427M | 淀粉磷酸化酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK427U | 淀粉磷酸化酶活性检测试剂盒                 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK428M | 蔗糖含量检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/96S |
| AK428V | 蔗糖含量检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK429M | 蔗糖合成酶 ( 分解方向 SS- I ) 活性检测试剂盒  | 微量法     | 100T/48S |
| AK429V | 蔗糖合成酶 ( 分解方向 SS- I ) 活性检测试剂盒  | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK430M | 蔗糖合成酶 ( 合成方向 SS- II ) 活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/48S |
| AK430V | 蔗糖合成酶 ( 合成方向 SS- II ) 活性检测试剂盒 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK431M | 蔗糖酶活性检测试剂盒                    | 微量法     | 100T/48S |
| AK431V | 蔗糖酶活性检测试剂盒                    | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK432M | 可溶性酸性转化酶活性检测试剂盒               | 微量法     | 100T/48S |
| AK432V | 可溶性酸性转化酶活性检测试剂盒               | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK433M | 中性转化酶活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/48S |
| AK433V | 中性转化酶活性检测试剂盒                  | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK434M | 细胞壁不溶性酸性转化酶活性检测试剂盒            | 微量法     | 100T/48S |
| AK434V | 细胞壁不溶性酸性转化酶活性检测试剂盒            | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK435M | 土壤酸性转化酶活性检测试剂盒                | 微量法     | 100T/48S |
| AK435V | 土壤酸性转化酶活性检测试剂盒                | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK436M | 土壤 $\alpha$ - 葡萄糖苷酶活性检测试剂盒    | 微量法     | 100T/48S |
| AK436V | 土壤 $\alpha$ - 葡萄糖苷酶活性检测试剂盒    | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK438M | 土壤芳基硫酸酯酶检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |

| 产品编号   | 中文名称                                | 检测方法    | 规格       |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|
| AK438V | 土壤芳基硫酸酯酶检测试剂盒                       | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK439M | 土壤 N- 乙酰 - $\beta$ -D- 葡萄糖苷酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/48S |
| AK439V | 土壤 N- 乙酰 - $\beta$ -D- 葡萄糖苷酶活性检测试剂盒 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK440M | 土壤亮氨酸氨基肽酶检测试剂盒                      | 微量法     | 100T/48S |
| AK440V | 土壤亮氨酸氨基肽酶检测试剂盒                      | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK441M | 土壤外切 - $\beta$ -1, 4- 葡聚糖酶活性检测试剂盒   | 微量法     | 100T/48S |
| AK441V | 土壤外切 - $\beta$ -1, 4- 葡聚糖酶活性检测试剂盒   | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK443M | 土壤荧光素二乙酸酯水解酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK443V | 土壤荧光素二乙酸酯水解酶活性检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK444M | 土壤铵态氮检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK444V | 土壤铵态氮检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK445M | 土壤硝态氮检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK445V | 土壤硝态氮检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK446M | 土壤漆酶活性检测试剂盒                         | 微量法     | 100T/48S |
| AK446V | 土壤漆酶活性检测试剂盒                         | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK447M | 土壤锰过氧化物酶活性检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/48S |
| AK447V | 土壤锰过氧化物酶活性检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK448M | 土壤木质素过氧化物酶活性检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/48S |
| AK448U | 土壤木质素过氧化物酶活性检测试剂盒                   | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK450M | 土壤有效硅检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK450V | 土壤有效硅检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK451M | 土壤有效硫检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK451V | 土壤有效硫检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK453M | 土壤亚硝酸还原酶活性检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/48S |
| AK453V | 土壤亚硝酸还原酶活性检测试剂盒                     | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK454M | 土壤羟胺还原酶活性检测试剂盒                      | 微量法     | 100T/48S |
| AK454V | 土壤羟胺还原酶活性检测试剂盒                      | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK455M | 土壤有效硼检测试剂盒                          | 微量法     | 100T/96S |
| AK455V | 土壤有效硼检测试剂盒                          | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK458M | 土壤淀粉酶活性检测试剂盒                        | 微量法     | 100T/48S |
| AK458V | 土壤淀粉酶活性检测试剂盒                        | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK459M | 水土中总磷酸盐检测试剂盒                        | 微量法     | 100T/96S |
| AK459V | 水土中总磷酸盐检测试剂盒                        | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK460M | 土壤植酸酶活性检测试剂盒                        | 微量法     | 100T/48S |
| AK460V | 土壤植酸酶活性检测试剂盒                        | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK464M | 乙酸激酶活性检测试剂盒                         | 微量法     | 100T/96S |
| AK464U | 乙酸激酶活性检测试剂盒                         | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK465M | 异柠檬酸裂解酶活性检测试剂盒                      | 微量法     | 100T/96S |
| AK465U | 异柠檬酸裂解酶活性检测试剂盒                      | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK466M | 肉桂醇脱氢酶活性检测试剂盒                       | 微量法     | 100T/96S |
| AK466U | 肉桂醇脱氢酶活性检测试剂盒                       | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK467M | 4- 香豆酸：辅酶 A 连接酶活性检测试剂盒              | 微量法     | 100T/48S |
| AK467U | 4- 香豆酸：辅酶 A 连接酶活性检测试剂盒              | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK469M | 莽草酸脱氢酶活性检测试剂盒                       | 微量法     | 100T/96S |
| AK469U | 莽草酸脱氢酶活性检测试剂盒                       | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |

| 产品编号   | 中文名称               | 检测方法    | 规格       |
|--------|--------------------|---------|----------|
| AK470M | 肉桂酸 -4- 羟化酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK470U | 肉桂酸 -4- 羟化酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK471M | 高铁还原酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/96S |
| AK471V | 高铁还原酶活性检测试剂盒       | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK472M | 亚铁氧化酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/48S |
| AK472V | 亚铁氧化酶活性检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK473M | 植酸检测试剂盒            | 微量法     | 100T/96S |
| AK473V | 植酸检测试剂盒            | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK474M | 单胺氧化酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/96S |
| AK474V | 单胺氧化酶活性检测试剂盒       | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK475M | 脱氢酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK475V | 脱氢酶活性检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK476M | 漆酶检测试剂盒            | 微量法     | 100T/48S |
| AK476V | 漆酶检测试剂盒            | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK477M | 木质素含量检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK477U | 木质素含量检测试剂盒         | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK479M | 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK479U | 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK480M | 葡萄糖 -6- 磷酸酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK480U | 葡萄糖 -6- 磷酸酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK481M | 丙酮酸羧化酶活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK481U | 丙酮酸羧化酶活性检测试剂盒      | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK482M | 乙酰辅酶 A 羧化酶活性检测试剂盒  | 微量法     | 100T/48S |
| AK482V | 乙酰辅酶 A 羧化酶活性检测试剂盒  | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK483M | ATP- 柠檬酸裂解酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK483U | ATP- 柠檬酸裂解酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK484M | 脂氧合酶活性检测试剂盒        | 微量法     | 100T/48S |
| AK484U | 脂氧合酶活性检测试剂盒        | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK485M | 磷脂酶 D 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK485V | 磷脂酶 D 活性检测试剂盒      | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK486M | 磷脂酶 C 活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK486V | 磷脂酶 C 活性检测试剂盒      | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK487M | 磷脂酶 A2 活性检测试剂盒     | 微量法     | 100T/48S |
| AK487V | 磷脂酶 A2 活性检测试剂盒     | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK488M | 肝酯酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK488V | 肝酯酶活性检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK489M | 血清低密度脂蛋白检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK489V | 血清低密度脂蛋白检测试剂盒      | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK490M | 血清高密度脂蛋白检测试剂盒      | 微量法     | 100T/96S |
| AK490V | 血清高密度脂蛋白检测试剂盒      | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK491M | 肉毒碱棕榈酰转移酶活性检测试剂盒   | 微量法     | 100T/96S |
| AK491V | 肉毒碱棕榈酰转移酶活性检测试剂盒   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK492M | 糖原合成酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/96S |
| AK492U | 糖原合成酶活性检测试剂盒       | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK493M | 糖原磷酸化酶 a 活性检测试剂盒   | 微量法     | 100T/96S |

| 产品编号   | 中文名称                           | 检测方法    | 规格       |
|--------|--------------------------------|---------|----------|
| AK493U | 糖原磷酸化酶 a 活性检测试剂盒               | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK495M | 尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶活性检测试剂盒           | 微量法     | 100T/96S |
| AK495U | 尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶活性检测试剂盒           | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK496M | 可溶性果胶含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/48S |
| AK496V | 可溶性果胶含量检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK497M | 离子结合型果胶含量检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK497V | 离子结合型果胶含量检测试剂盒                 | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK498M | 共价结合型果胶含量检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/48S |
| AK498V | 共价结合型果胶含量检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK499M | 果胶酶活性检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/48S |
| AK499V | 果胶酶活性检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK500M | 果胶裂解酶活性检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/48S |
| AK500U | 果胶裂解酶活性检测试剂盒                   | 紫外分光光度法 | 50T/24S  |
| AK501M | 多聚半乳糖醛酸酶活性检测试剂盒                | 微量法     | 100T/48S |
| AK501V | 多聚半乳糖醛酸酶活性检测试剂盒                | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK502  | 果胶酯酶活性检测试剂盒                    | 滴定法     | 50T/48S  |
| AK503M | 原果胶含量检测试剂盒                     | 微量法     | 100T/48S |
| AK503V | 原果胶含量检测试剂盒                     | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK504M | 果糖 -1, 6- 二磷酸酯酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK504V | 果糖 -1, 6- 二磷酸酯酶活性检测试剂盒         | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK505M | 3- 磷酸甘油醛脱氢酶活性检测试剂盒             | 微量法     | 100T/96S |
| AK505U | 3- 磷酸甘油醛脱氢酶活性检测试剂盒             | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK506M | 植物叶绿素含量检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK506V | 植物叶绿素含量检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK507M | 磷酸丙糖异构酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK507U | 磷酸丙糖异构酶活性检测试剂盒                 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK508M | 果糖 1, 6- 二磷酸醛缩酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK508U | 果糖 1, 6- 二磷酸醛缩酶活性检测试剂盒         | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK509M | 3- 磷酸甘油酸激酶活性检测试剂盒              | 微量法     | 100T/96S |
| AK509U | 3- 磷酸甘油酸激酶活性检测试剂盒              | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK510M | 焦磷酸：果糖 -6- 磷酸 -1- 磷酸转移酶活性检测试剂盒 | 微量法     | 100T/96S |
| AK510U | 焦磷酸：果糖 -6- 磷酸 -1- 磷酸转移酶活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK512M | 乙醇酸氧化酶活性检测试剂盒                  | 微量法     | 100T/96S |
| AK512U | 乙醇酸氧化酶活性检测试剂盒                  | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK513M | 丙酮酸磷酸双激酶活性检测试剂盒                | 微量法     | 100T/96S |
| AK513U | 丙酮酸磷酸双激酶活性检测试剂盒                | 紫外分光光度法 | 50T/48S  |
| AK515M | L- 半乳糖苷 -1, 4- 内酯脱氢酶活性检测试剂盒    | 微量法     | 100T/96S |
| AK515V | L- 半乳糖苷 -1, 4- 内酯脱氢酶活性检测试剂盒    | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK518M | 植物硅检测试剂盒                       | 微量法     | 100T/96S |
| AK518V | 植物硅检测试剂盒                       | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK519M | 吡哆乙酸氧化酶活性检测试剂盒                 | 微量法     | 100T/96S |
| AK519V | 吡哆乙酸氧化酶活性检测试剂盒                 | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK520M | 维生素 B1 检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |
| AK520V | 维生素 B1 检测试剂盒                   | 分光光度法   | 50T/48S  |
| AK521M | 维生素 B6 检测试剂盒                   | 微量法     | 100T/96S |

| 产品编号   | 中文名称                      | 检测方法    | 规格       |
|--------|---------------------------|---------|----------|
| AK521V | 维生素 B6 检测试剂盒              | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK522M | 维生素 E 检测试剂盒               | 微量法     | 100T/48S |
| AK522V | 维生素 E 检测试剂盒               | 分光光度法   | 50T/24S  |
| AK523M | NADPH- 细胞色素 C 还原酶活性检测试剂盒  | 微量法     | 100T/96S |
| AK523V | NADPH- 细胞色素 C 还原酶活性检测试剂盒  | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK524M | 氨基比林 -N- 去甲基酶活性检测试剂盒      | 微量法     | 100T/48S |
| AK524V | 氨基比林 -N- 去甲基酶活性检测试剂盒      | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK525M | 苯胺 -4- 羟化酶活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/48S |
| AK525V | 苯胺 -4- 羟化酶活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK526M | 红霉素 -N- 脱甲基酶活性检测试剂盒       | 微量法     | 100T/48S |
| AK526V | 红霉素 -N- 脱甲基酶活性检测试剂盒       | 可见分光光度法 | 50T/24S  |
| AK527M | 细胞色素 b5 检测试剂盒             | 微量法     | 100T/96S |
| AK527V | 细胞色素 b5 检测试剂盒             | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK528  | 哺乳动物细胞 / 组织线粒体分离试剂盒       | -       | 50T      |
| AK531M | 肌酐 (Cr) 含量检测试剂盒 (肌氨酸氧化酶法) | 微量法     | 100T/96S |
| AK531V | 肌酐 (Cr) 含量检测试剂盒 (肌氨酸氧化酶法) | 可见分光光度法 | 50T/48S  |
| AK532M | 肌酸激酶 (CK) 活性检测试剂盒         | 微量法     | 100T/96S |
| AK532V | 肌酸激酶 (CK) 活性检测试剂盒         | 可见分光光度法 | 50T/48S  |

产品信息以官网为准: [www.biosschina.com](http://www.biosschina.com)



科研助手

Inspiring Scientific Discovery

To develop and manufacture top quality antibodies that accelerate biological research and discovery.

优质抗体，助力科研



Bioss 公众号

北京博奥森生物技术有限公司

BEIJING BIOSYNTHESIS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

🌐 [www.biosschina.com](http://www.biosschina.com) ☎ 400-901-9800

📍 北京市经济技术开发区景盛南四街联东 U 谷西区 2 号院 67 号楼

版本：20250109